

TLC Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

GREE



Fandesk Vantilatör

Kullanma Kılavuzu

Model

FXTWK – 15X66Bg3

Bu ürünü kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzunu kaybederseniz, lütfen bölgenizde bulunan bayiyle iletişime geçin ya da elektronik versiyonu için www.gree.com adresini ziyaret edin veya info@tlcklima.com adresine e-posta gönderin.

Güvenlik Yönetmelikleri

Doğru çalışma işlemleri için lütfen güvenlik yönetmeliklerine uyum sağlayınız.

Lütfen insan yaralanmalarını ve çevreye verilecek hasarı önlemek için aşağıda belirtilen güvenlik adımlarına uyunuz.

Eğer güvenlik yönetmeliklerini uygulamazsanız, yanlış çalışma hasara neden olabilir.

*İlgili cihaz 8 yaş ve üzeri kişilerin kullanımına uygundur. Çocukların cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizleme ve cihazın bakım-onarım işlemleri gözetiminde yetkili biri olmadığı sürece çocukların cihaza müdahalesi yasaktır.

*Eğer elektrik besleme kablosu hasarlıysa, üretici veya yetkili servis firması tarafından değiştirilmelidir. Yetkili servis veya yetkilendirilmiş kişileri hasarı önlemek amacıyla hizmet vereceklerdir.

*Cihazın çalışması esnasında, cihaza parmak veya sivri objeler sokmayınız. Bu durum insanların yaralanmasına ve cihaza zarar verebilir.

*Cihazı, perdelerin yanında çalıştırıp kullanmayınız. Cihazın dönmesini ve hasar almasını engellemek için cihazın ızgara paneline yabancı cisimler asmayınız.

*Cihazı eğik zeminler üzerine montaj veya kurulum yapmayınız.

*Cihazın yüksek nem, toz ve yüksek sıcaklık ve asidik ortam altında çalışmamasına dikkat ediniz. Cihazı ısı kaynağı ve alev saçan objelerin yanında kullanmayınız.

*Ürün sadece ev kullanımı içindir.

*Hasta ve yaşlı kişilerin fanın hava atış yönü üzerinde uzun süre kalmamaları gereklidir.

*Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise cihazın fişinin çekilmesi gereklidir.

*Cihazın fişini ıslak el ile çekmeyiniz.

*Cihazın kurulum ve montaj işlemleri tamamlanmadan elektrik bağlantısını yapmayınız.

Cihazı başka yere taşıırken, bakım onarım işlemleri yaparken elektriğini kesiniz.

*DİKKAT: Cihaza müdahale ederken, cihazın fişinin elektrik prizine bağlamayınız.

*Eğer cihaz uzaktan kumanda ve güç adaptörüne sahipse, bu ekipmanları düşürmemeye özen gösteriniz.


*Koku esansının ilgili ped dışında, cihazın paneli, ızgarası, fan kanatları gibi kısımlara temas etmemesine dikkat ediniz. Temas halinde temizleyiniz ve kuru bez ile siliniz.



Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi: Bu işaret ürünün AB sınırları içinde ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Atıkların kontrolsüz şekilde imha edilmesinden dolayı çevreye ve insan sağlığına zarar

vermemek için, geri dönüşüm konusunda sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının cihaz iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürün satın aldığınız mağazayla iletişime geçiniz. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilirler.


Kurulum Yöntemi



Not: Çizim sadece referans içindir. Lütfen ürünün gerçek görünümünü dikkate alın.

Hava Atış Açısı Ayarlama

Cihazın kasasından iterek veya aşağı yönlü çekerek manuel olarak hava atış açısı “0 – 90°” derece arasında ayarlanabilir.



Elektrik bağlantısını yaptıktan sonra, “ ” tuşuna basarak cihazı çalıştırıp bekleme moduna alabilirsiniz.

Hız – Cihaz, 3 farklı fan hızına sahiptir.

Elektrik besleme durumunda, uzaktan kumanda üzerinden “Speed” tuşuna, kontrol paneli üzerinden  tuşuna her basıldığında cihazın fan hızı değişecektir. Basıp, basılı tutulursa fan hız değişimi daha hızlı olacaktır. Fan hızı sırasıyla Level 1’ den Level 3’e doğru kademeli artacaktır.

Mode (Uzaktan Kumanda)

“On” durumunda, “mode” tuşuna basıldığında cihazın çalışma modu “genel üfleme” ve “uyku modu” arasında değişim gösterecektir. “uyku modu”nda ilgili ikon parlak olacaktır.

Genel üfleme: Genel üfleme 3 fan hızında olmaktadır. İlgili fan hızı göstergesi ışıldar.

Uyku modu  :Konforlu uyku için uygun fan hızında çalışır.

Bu fonksiyon ile fan hızı seviyesi otomatik olarak azaltılır.

Zamanlama (Uzaktan Kumanda)

Cihazı çalıştırdıktan sonra, “Timer/Present” tuşuna basılarak cihazın bekleme zamanı (1h-15h ayarı hızlı yapmak için tuşa basınız ve basılı tutunuz.) 15h değerine gelince, zamanlayıcıyı iptal etmek için bir kere daha basınız. Bekleme modunda, “Timer/Present” tuşuna basılarak zamanlayıcı “ON” konumuna alınır. (1h-15h ayarı hızlı yapmak için tuşa basınız ve basılı tutunuz.) 15h değerine gelince, zamanlayıcıyı iptal etmek için bir kere daha basınız.

Salınım

Cihaz “on” durumunda, “OSC” tuşu veya panel üzerindeki  tuşuna basılarak sağ-sol salınımı aktif edilir veya kapatılır. Yatay salınım aktif edilmesi sadece uzaktan kumanda veya kontrol paneli üzerinden yapılmalıdır. Aksi halde cihaz da hasara neden olur.

Aromaterapi Özelliği

Cihazı kapatınız. Fanın ön tarafındaki dekoratif paneli, saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkartınız. Aromaterapi pamuğu üzerine uygun miktarda koku esansını damlatınız ve kapağı yeniden ön ızgara üzerindeki yerine saat yönüne çevirerek takınız.

Uzaktan Kumanda

Cihaz, uzaktan komutları algılayan alıcı göze sahiptir. Cihazı kullanmadan önce, kumandayı, cihazın sinyalleri alacak şekilde mesafe ve alıcı göze doğru hizalayınız. Kumanda ve cihaz arasında engel olmamasına dikkat ediniz. Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa, kumanda pillerini çıkartınız.

Not: “Timer/Present” ve “mode” görsel tuşları uzaktan kumanda üzerindedir.

Otomatik Ekran Kapanması

Cihaz üzerinde herhangi bir tuşa 40 saniye boyunca basılmazsa, ekran kapanacaktır. Ekranı uyandırmak için herhangi bir tuşa basın (açma/kapama tuşu dışında)

Hafıza Özelliği

Üründe hafıza özelliği mevcuttur. Cihaz beklemede ve elektrik beslemesi bağlanmadıysa, mevcut çalışma özelliğini hafızada tutacaktır. Cihaz yeniden çalıştırılınca hafızadaki çalışma modunda başlayacaktır.

Otomatik Bekleme

15 saat boyunca kontrol paneli ve uzaktan kumanda üzerinden herhangi bir komut alınmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ana Teknik Parametreler

Model	FXTWK-15X66Bg3
Nominal Voltaj	220 - 240 V ~
Nominal Frekans	50Hz
Nominal Güç Girişi	34W
Ses Seviyesi	57dB(A)

Bakım İşlemi

Herhangi bir hasar oluşumunu engellemek için cihazın temizlik işlemi öncesinde fişi çekiniz. Temizlik ve bakım işlemleri cihaz tamamen durmuş ve soğuduğu zaman yapılmalıdır. Fan temizliği için doğal deterjan ve yumuşak kumaş bez kullanınız. Ürünün yüzeyinde herhangi bir hasar oluşmaması için sivri ekipman ve kimyasal kullanmayınız. Cihazı yeniden kullanmadan önce, cihazın tamamıyla kurduğundan ve kurulumunun doğru yapıldığından emin olunuz.


Dekoratif Kapak ve Aromaterapi Pamuğunun Temizlenmesi

İlgili cihaz koku salınım aroma özelliği ile gönderilmektedir. Cihaz uzun süre kullanılmadıysa, dekoratif panel ve aromaterapi kapağı ve pamuğu temizlenmeli ve yeni koku esansı ilave edilerek kullanılmalıdır.

Dekorasyon paneli çıkartınız. Koku haznesini ve pamuğu yıkayıp temizleyiniz ve kuruması için bırakınız.

Kurumuş koku pamuğu ve haznesini yeniden dekoratif panelin içine yerleştirip, paneli cihazın ön ızgara yerine takınız.

Elektrik Diyagramı



Eco Dizayn Tasarım Gereklilikleri

Model Tanımına İlişkin Değer Listesi			
Tanım	Sembol	Değer	Birim
Maksimum Fan Üfleme	F	9	m ³ /dk
Fan Güç Girişi	P	34	W
Servis Değeri	SV	0.35	(m ³ /dk)/W
Bekleme Modu Güç Tüketimi	P _{SB}	0.5	W
Fan Ses Güç Seviyesi	L _{WA}	57	dB(A)
Maksimum Fan Hızı	c	3	Metre/Saniye
Ölçülen Standart Değer	IEC 60879:2019		
Detaytlı Bilgi İçin İletişim Kurulacak Firma	TLC Klima San. Ve Tic. A.Ş. MERDİVENKÖY MAH.NUR SOK. NO:1 BUSINESS İSTANBUL PLAZA A BLOK KAT:20 KADIKÖY/İSTANBUL		

İstisnai Maddeler

Aşağıdaki gerekçeler ile ortaya çıkabilecek yaralanma ve mal kayıplarında imalatçı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

- 1.Ürünün hatalı veya yanlış kullanımı sonucunda ürünün zarar görmesi;
- 2.Üreticinin kullanıcı kılavuzuna uymadan ürünü başka ekipmanlarla tadil edilmesi, değiştirilmesi, bakımının yapılması veya kullanılması;
- 3.Teyit edildikten sonra, ürünün doğrudan aşındırıcı gazlar nedeniyle arızalandığının tespiti;
- 4.Teyit edildikten sonra, ürünün nakliyesi sırasında hatalı işlemler nedeniyle arızalandığının tespiti;
- 5.Kullanıcı kılavuzuna veya ilgili yönetmeliklere bağlı kalmadan üniteyi çalıştırma, onarım ve bakımlarını yapma;
- 6.Teyit edildikten sonra, sorunun veya anlaşmazlığın başka imalatçılar tarafından üretilmiş parçalar ve bileşenlerin kalitesi veya performansı nedeniyle ortaya çıkmış olması;
- 7.Hasarın doğal afetler, kullanım ortamının uygun olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkmış olması.



珠海格力电器股份有限公司

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adres: Jinji. West Road. Qianshan Zhuhai, Guangdong, Çin Posta kodu:519070

Tel:(0756)8668624

Faks:(0756) 8614998



ADH AVRASYA DİL HİZMETLERİ A.Ş.
Esentepe Mh. Kore Şehitleri Cd. İslanbloom
Binası No: 16-1 K-4 Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D: 0070636501
Marsile No:00070636501000010

UYGUNLUK BEYANI

Biz, Zhuhai, Jin Ji Road, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, Çin adresinde mukim Gree Electric Appliances, INC, TLC KLİMA SAN VE TİC AŞ'ye sattığımız ve tamamen kendi sorumluluğumuz altında olan Hava Sirkülatör Fanı Ürününün, bu beyanın ilgili olduğu belirtilen direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Hava sirkülatör fanı endüstriyel kullanım için uygun değildir. Makine Direktifi kapsamında değerlendirilemezler.

LVD standardı	2014/35/AB
	EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021+A16:2023 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel gereklilikler EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-80: Fanlar için özel gereksinimler EN 62233:2008 Ev aletleri ve benzeri cihazların elektromanyetik alanları için insan maruziyetine ilişkin ölçüm yöntemleri
EMC standardı	2014/30/AB
	EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2: 2021 EN IEC55014-2: 2021
ErP	2009/125/EC
	(AB) No 206/2012 + (AB) 2016/2282 IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN IEC 60704-1:2021 EN IEC 60704-2-7:2020

Marka: GREE

Model Adı: FXTWK-15X66Bg3

İsim: Nathalie
Pozisyon: Satış Müdürü
Tarih: 21 Ocak 2025

珠海格力电器股份有限公司
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Nathalie

Authorized Signature(s)

TR
İşbu tercümenin
ibraz edilen EN
aslına uygun olduğunu onaylıyorum
Noter Yeminli Mütercim
Gemma NURGÖKARSLAN

Adres: W.Jinji Rd, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, Çin
Tel : (+86-756)8614883
Fax : (+86-756)8614998

GARANTİ BELGESİ

DİSTRİBÜTÖR FİRMANIN

Ünvanı : TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi : Merdivenköy Mah. Nur Sk.

No:1 A Blok Kat: 20 D:191 Kadıköy/İstanbul

Telefonu: 0216 474 85 00

Faks : 0216 474 48 01

E-posta : info@tlcklima.com

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi : **TLC KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Merdivenköy Mah. Nur Sk. A Blok No:1
Kat: 20 D:191 Kadıköy / İSTANBUL
Gözetim YD: 837 055 3513
Tic. Sic. No: 170742
Mersis No: 0837055351300011

SATICI FİRMANIN

Ünvanı : _____

Adresi : _____

Telefonu: _____

Faks : _____

E-posta : _____

Fatura Tarihi ve No : _____

Teslim Tarihi ve Yeri : _____

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi : _____

YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı : _____

Telefonu : _____

MALIN

Cinsi : _____

Markası : _____

Modeli : _____

Ürün Seri No : _____

Garanti Süresi : _____

Azami Tamir Süresi : _____

MÜŞTERİNİN

Ünvanı : _____

Adresi : _____

Telefonu: _____

E-posta : _____

GREE | **TLC** Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

GARANTİ ŞARTLARI

1. TLC Klima Yetkili Servisleri tarafından kurulumu yapılan (Home ürün grubu için kurulum gerekli değildir), Gree markalı karavan klimalar ve Home ürün grubu için 2 yıl; duvar tipi split, multi sistem klimalar, salon tipi, ticari tipi, GMV/VRF multi sistem iç ve dış ünite ürünlerin için 3 yıl garanti geçerlidir. TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. garanti süresinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan;
- a. Sözleşmeden dönme,
- b. Satış bedelinden indirim isteme
- c. Ücretsiz onarımını isteme
- d. Satılınan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciyi bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım haklarını kullanması halinde malın;

- a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketiciyi talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciyi kullanmasına tahsis etmek zorundadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar aşağıdaki

- hususlarda garanti kapsamı dışında kalacaktır:
- a. Kullanım hatasından kaynaklı meydana gelebilecek arızalar ve servis talepleri
 - b. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yüklem, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar
 - c. Servis kılavuzlarında yer alan voltaj aralığının dışında elektrik enerjisinin sağlanması durumunda meydana gelebilecek hasar ve arızalar
 - d. Yangın, yıldırım, sel, deprem v.b. doğal afetler kaynaklı meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar
 - e. Ürünün garanti kapsamı süresi içerisinde TLC Klima yetkili servisi olmayan bir firmaya müdahale ettirilmesi (arıza, bakım, onarım v.b.)
 8. Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
 9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
 10. Bakım müşterinin sorumluluğunda olup bakımsızlıktan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GREE | **TLC** Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

ÜRETİCİ

ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMA:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
519070 P.R.C./CHINA.
TEL :0086 -756-852 22 18
FAKS :0086-756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com

CE BELGESİNİ YAYINLAYAN KURULUŞ:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
519070 P.R.C./CHINA.
TEL :0086 -756-852 22 18
FAKS :0086-756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com

İTHALATÇI

İTHALATÇI FİRMA:

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK. No:1 BUSINESS İSTANBUL PLAZA A BLOK
GÖZTEPE 34732 KADIKÖY / İSTANBUL
TELEFON: +90 216 474 85 00
FAKS : +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com, info@tlcklima.com

SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki adresten firmamıza ulaşınız.

TEKNİK SERVİS MERKEZİ

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : TATLI SU MAHALLESİ ŞAHİN CAD. NO:47/1 34774 ÜMRANİYE / İSTANBUL
TELEFON: +90 216 474 85 00 – 0 850 888 8 852 – 444 5 852
FAKS : +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com, info@tlcklima.com

